

## - COMPACT BOX -

Universale e multifunzione  
*Universal and multifunction*

Video dei Prodotti:  
*Product Videos*




<https://www.paffoni.it/info/compact-box>



# Index

- 02** COMPONENTI  
PARTS
  - 04** CONFIGURAZIONI  
CONFIGURATIONS
  - 06** VANTAGGI  
ADVANTAGES
  - 08** TECNOLOGIE  
TECHNOLOGIES
  - 10** SCELTA DEL DESIGN  
DESIGN OPTIONS
  - 12** GAMMA COMPLETA  
COMPLETE RANGE
  - 14** FINITURE  
FINISHES
  - 16** COMBINAZIONI  
COMBINATIONS
  - 17** PROLUNGHE  
EXTENSIONS
- RAPPORTO PROVA DI PORTATA**  
FLOW RATE REPORT

## La soluzione compatta e universale per doccia e vasca Compact and universal solution for shower and bath



### BASE PER COMPACT BOX BASE FOR COMPACT BOX

- Set incasso universale per miscelatori e termostatici compact
- 1, 2 o 3 uscite
- Attacchi da 1/2" G
- Universal concealed set for compact mixers and thermostatic mixers
- 1, 2 or 3 outlets
- 1/2" G connections

### COVER ISTRUZIONI INSTRUCTIONS COVER

- Istruzioni di collegamento in base al n° di funzioni necessarie
- Connection instructions according to the number of required functions

# - COMPACT BOX -

## GRUPPO FUNZIONALE FUNCTIONAL GROUP

- Deviatore:
  - con pulsante On/Off
- Corpo miscelazione:
  - con cartuccia a dischi ceramici o cartuccia termostatica
- Diverter:
  - with On/Off button
- Mixer body:
  - with ceramic disc cartridge or thermostatic cartridge



## DESIGN - SET ESTERNO DESIGN - EXTERNAL SET

- Piastra:
  - tonda o quadra
- Manopola:
  - tonda o quadra
- Wall plate:
  - round or square
- Handle:
  - round or square



# paffoni

## CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS

## MISCELATORI COMPACT COMPACT MIXERS

1 FUNZIONE  
1 FUNCTION

CPM 013..




CPM 513..



2 FUNZIONI  
2 FUNCTIONS

CPM 018..




CPM 518..





3 FUNZIONI  
3 FUNCTIONS

CPM 019..



CPM 519..



CPBOX001

# COMPACT BOX

COMPLETARE IL PRODOTTO COME SEGUE:  
TO COMPLETE THE PRODUCT AS FOLLOWS:




CPBOX 001  
Set incasso universale  
Universal concealed set



CODICE / CODE  
Set esterno (es. CPM019)  
External set (ex. CPM019)

## TERMOSTATICI COMPACT COMPACT THERMOSTATS


CPT 013..




CPT 513..




CPT 018..



CPT 518..




CPT 019..



CPT 519..



# paffoni



## PAFFONI COMPACT BOX

Set incasso universale per miscelatori e termostatici compact

Universal concealed box for compact mixers and compact thermostatic mixers

### VANTAGGI:

- Semplice installazione
- Riduce i costi di installazione e manutenzione
- Disponibile per impianti doccia/vasca a 1, 2 e 3 funzioni (miscelatori e termostatici)
- Profondità di installazione: min 80 - max 110 mm
- Flangia anteriore regolabile in funzione dello spessore del rivestimento: 10-40 / 50 / 60 mm
- Possibilità di installazione in ogni tipo di muro e cartongesso (con fissaggio posteriore o anteriore)
- Possibilità di cambiare design e finitura in qualsiasi momento
- Possibilità di sostituire il miscelatore con il termostatico a seconda delle esigenze
- In caso di guasti, possibilità di cambiare il corpo di miscelazione e deviazione senza danneggiare muri e rivestimenti

### ADVANTAGES:

- Easy to install
- Reduce installation and maintenance costs
- Available for 1,2 and 3 functions shower systems (mixers and thermostatics)
- Installation depth: min 80 - max 110 mm
- Front flange adjustable according to the thickness of the coating: 10-40 / 50 / 60 mm
- Possibility of installation in any type of wall and plasterboard (with back or front fixing)
- Design and finish can be changed at any time
- Possibility to replace the mixer with thermostatic one according to the needs
- In case of failures, repair or change the mixing body can be done without damaging tiles and wall



# COMPACT BOX



## LA SOLUZIONE COMPATTA E UNIVERSALE PER DOCCIA E VASCA

Paffoni Compact Box è una soluzione in grado di soddisfare diverse esigenze sia funzionali che estetiche.

Grazie alla sua flessibilità Paffoni Compact Box è disponibile sia nella versione miscelatore che termostatico.

Set incasso universale configurabile come segue:

- 1, 2 o 3 funzioni
- con cartuccia a dischi ceramici per miscelatore compact
- con cartuccia termostatica per termostatico compact
- design: tondo (Ø180 mm) o quadro (150x180 mm)

Dimensioni ridotte per avere più spazio nella vasca e nella doccia:

- Ingombro minimo fuori muro 46 mm
- Altezza della piastra 9 mm

## THE COMPACT AND UNIVERSAL SOLUTION FOR SHOWER AND BATH

Paffoni Compact Box is a solution able to satisfy different functional and aesthetic needs.


Thanks to its flexibility, Paffoni Compact Box is available in both mixer and thermostatic versions.

Universal concealed box configurable as follows:


- 1, 2 or 3 functions
- with ceramic disc cartridge for mixer
- with thermostatic cartridge for thermostatic mixer
- design: round (Ø180 mm) or square (150x180 mm)

Smaller size to have more space in the bath and shower:

- Thickness encumbrance from the wall 46 mm
- Height of the plate 9 mm



# paffoni



## TECNOLOGIE:

### • Collegamenti:

- Filettatura ingressi (calda/fredda) da 1/2" G
- Filettatura uscite (1 / 2 / 3) da 1/2" G

### • Sicurezza:

- Corpo in ottone stampato
- Scatola incasso a tenuta "Stagna"
- Guaina isolante sotto-piastrella in tessuto non tessuto
- In caso di guasto, le eventuali perdite non danneggiano il muro poiché vengono contenute dalla scatola e scaricate direttamente nel piatto doccia attraverso l'apposita uscita predisposta sotto la piastra.


### • Confort:

- Guarnizioni insonorizzanti "Anti-vibrazione"
- Tenuta a muro "Anti-condensa" con sotto-piastra

### • Prevista dotazione di Tappi per:

- Test pressione impianto (con tappo per protezione dell'eventuale vasca)
- Spurgo acqua fredda
- Spurgo acqua calda


# - COMPACT BOX -



**Guaina isolante**  
Insulating sheath



**Sotto piastra Anti-condensa**  
Under plate Anti-condensation



**Piastra con scarico**  
Plate with drain

## TECHNOLOGIES:

### • Connections:

- 1/2" G inlet thread (hot/cold)
- 1/2" G outlet thread (1 / 2 / 3)

### • Safety:

- Brass forged body
- Concealed "Watertight" box
- Insulating sheath non-woven fabric
- In case of leakage, water will be drained by the hole in wall plate

### • Comfort:

- "Anti-vibration" gaskets
- Under plate "Anti-condensation"

### • Plug provided for:

- Pressure test (plug to protect bath tube supplied)
- Cold water purge
- Hot water purge

# paffoni

- COMPACT BOX -

## DESIGN

Tondo o quadro?  
Round or square?



Consigliato per le seguenti collezioni:

Recommended for the following collections:

- Berry
- Birillo
- Candy
- Green
- Jo
- Joker
- Light
- Sly
- Stick



Consigliato per le seguenti collezioni:

Recommended for the following collections:

- Elle-Effe
- Level
- Red
- Ringo-West
- Rock
- Tango
- Tilt



**CPT 519CR**

Termostatico compact:  
• 3 funzioni

Compact thermostatic:  
• 3 functions




# paffoni

## COLLEZIONE MISCELATORI COMPACT COMPACT MIXERS COLLECTION

TONDO  
ROUND



QUADRO  
SQUARE



**CPM 013..**  
Miscelatore compact:  
• 1 funzione

Compact mixer:  
• 1 function



**CPM 513..**  
Miscelatore compact:  
• 1 funzione

Compact mixer:  
• 1 function



**CPM 018..**  
Miscelatore compact:  
• 2 funzioni

Compact mixer:  
• 2 functions



**CPM 518..**  
Miscelatore compact:  
• 2 funzioni

Compact mixer:  
• 2 functions



**CPM 019..**  
Miscelatore compact:  
• 3 funzioni

Compact mixer:  
• 3 functions



**CPM 519..**  
Miscelatore compact:  
• 3 funzioni

Compact mixer:  
• 3 functions


# - COMPACT BOX -

## COLLEZIONE TERMOSTATICI COMPACT COMPACT THERMOSTATICS COLLECTION

**TONDO**  
ROUND

**38°**  
Termostatico  
Thermostatic

**QUADRO**  
SQUARE



**CPT 013..**  
Termostatico compact:  
• 1 funzione

Compact thermostatic:  
• 1 function



**CPT 513..**  
Termostatico compact:  
• 1 funzione

Compact thermostatic:  
• 1 function



**CPT 018..**  
Termostatico compact:  
• 2 funzioni

Compact thermostatic:  
• 2 functions



**CPT 518..**  
Termostatico compact:  
• 2 funzioni

Compact thermostatic:  
• 2 functions



**CPT 019..**  
Termostatico compact:  
• 3 funzioni

Compact thermostatic:  
• 3 functions



**CPT 519..**  
Termostatico compact:  
• 3 funzioni


Compact thermostatic:  
• 3 functions

# paffoni


## - COMPACT BOX -

COLORI E FINITURE DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS AND FINISHES



CR  **Cromo**  
Chrome plated




ST  **Steel looking**  
Steel looking



BO  **Bianco opaco**  
Matt white



NO  **Nero opaco**  
Matt black



HG  **Honey gold**  
Honey gold



HGSP  **Honey gold spazzolato**  
Brushed Honey gold

\* La versione QUADRA non è disponibile nelle finiture HG (Honey Gold) e HGSP (Honey Gold Spazzolato)  
\* SQUARE version is not available in HG (Honey Gold) and HGSP (Brushed Honey Gold) finishes



**CPT 018HG**

Termostatico compact:

- 2 funzioni

Compact thermostatic:

- 2 functions



# paffoni

## COMPACT BOX

### COMBINAZIONI COMBINATIONS

1 FUNZIONE  
1 FUNCTION




2 FUNZIONI  
2 FUNCTIONS



3 FUNZIONI  
3 FUNCTIONS




## PROLUNGHE DISPONIBILI AVAILABLE EXTENSIONS



### ZPRO 092

Prolunga per miscelatore:  
• 1, 2 e 3 funzioni

Extension for mixer:  
• 1, 2 and 3 functions



### ZPRO 093..

Prolunga per termostatico:  
• 1, 2 e 3 funzioni

Extension for thermostatic:  
• 1, 2 and 3 functions

## RAPPORTO PROVA DI PORTATA FLOW RATE REPORT

1 Funzione / 1 Function			Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)										
CPM 013	CPM 513	Portata Flow rate (l/min)		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
			I	I	8,7	12,6	15,5	18,0	20,1	22,0	23,9	25,6	27,1	28,4
2 Funzioni / 2 Functions				I	7,6	11,5	14,3	16,5	18,5	20,2	21,9	23,4	24,8	26,2
CPM 018	CPM 518	Portata Flow rate (l/min)			II	7,7	11,6	14,5	16,7	18,7	20,5	22,2	23,7	25,1
			I + II		9,7	14,6	18,3	21,4	24,0	26,5	28,6	30,7	32,5	34,5
3 Funzioni / 3 Functions			I	7,6	11,5	14,3	16,5	18,5	20,2	21,9	23,4	24,8	26,2	
CPM 019	CPM 519	Portata Flow rate (l/min)		II	8,7	12,5	15,5	18,0	20,1	22,0	23,9	25,6	27,1	28,4
				III	7,7	11,6	14,5	16,7	18,7	20,5	22,2	23,7	25,1	26,6
				I + II	10,1	14,8	18,6	21,7	24,4	26,9	29,1	31,1	33,1	34,9
				I + III	9,7	14,6	18,3	21,4	24,0	26,5	28,6	30,7	32,5	34,5
				II + III	10,1	14,8	18,6	21,7	24,4	26,9	29,1	31,1	33,1	34,9
				I + II + III	10,6	15,6	19,5	22,8	25,7	28,3	30,6	32,9	34,8	36,8

1 Funzione / 1 Function			Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)										
CPT 013	CPT 513	Portata Flow rate (l/min)		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
			I	I	9,3	13,4	16,6	19,3	21,5	23,5	25,5	27,2	28,7	30,2
2 Funzioni / 2 Functions				I	7,8	12,0	15,0	17,3	19,3	21,1	22,8	24,4	25,9	27,3
CPT 018	CPT 518	Portata Flow rate (l/min)			II	7,8	12,0	15,1	17,5	19,5	21,4	23,1	24,7	26,2
			I + II		10,3	15,6	19,7	22,8	25,6	28,1	30,3	32,0	33,5	35,4
3 Funzioni / 3 Functions			I	7,8	12,0	15,0	17,3	19,3	21,1	22,8	24,4	25,9	27,3	
CPT 019	CPT 519	Portata Flow rate (l/min)		II	9,3	13,4	16,6	19,3	21,5	23,5	25,5	27,2	28,7	30,2
				III	7,8	12,0	15,1	17,5	19,5	21,4	23,1	24,7	26,2	27,6
				I + II	10,4	15,7	19,6	22,9	25,7	28,2	30,4	32,3	34,2	35,9
				I + III	10,3	15,6	19,7	22,8	25,6	28,1	30,3	32,0	33,5	35,4
				II + III	10,5	15,6	19,5	22,7	25,5	28,0	30,1	32,2	34,1	35,7
				I + II + III	11,1	16,6	20,7	24,1	27,1	29,7	31,9	34,2	36,2	37,9



**Rubinetteria Paffoni S.p.A.**

Via Soriso, 2

28076 - Pogno (NO)

Tel. +39 0322 97321/2

Fax +39 0322 97414

info@paffoni.it

[www.paffoni.it](http://www.paffoni.it)