

Paffoni Lab



Bathroom



Jo

Robustezza

Le sue superfici tonde e la sua geometricità ne generano una robustezza eclettica. La linea viene impreziosita dalla brillantezza e dalla sensazione tattile delle texture presenti sul comando. Questa collezione è talmente completa da poter soddisfare ogni tipologia di applicazione, dalle più moderne alle più tradizionali.

Strength

Its round surfaces and its geometry generate an eclectic robustness. The line is enhanced by the brilliance and tactile sensation of the textures on the handle. This collection is so complete that it can satisfy every type of application, from the most modern to the traditional ones.



JO 071CR



^ JO 081CR

JO 071NO >





◀ JO 105CR70

JO 003NO ^



^ JO 052CR

JO 031NO >




Specifiche / specifications




JO 047-048CR MAX FLOW

Miscelatore bordo vasca con doccia
estraibile, con/senza bocca erogazione
Deck mounted bath mixer with pull out
hand-shower, with/without spout




JO 168-168DCR

Miscelatore doccia esterno attacco 1/2"
con/senza set doccia
Shower mixer 1/2" connection with/without
shower set




JO 168RCR

Miscelatore doccia rovesciato attacco 3/4"
Shower mixer overturned 3/4" connection




JO 003-008CR

Batteria incasso lavabo con bocca a muro
175 mm / 245 mm
Three-hole concealed wash basin mixer
with wall spout 175 mm / 245 mm




JO 004CR

Rubinetto incasso con 1 entrata -
1 uscita
Built-in tap with 1 inlet - 1 outlet




JO 044CR

Batteria bordo vasca 5 fori con doccia
estraibile e con bocca erogazione
Five-hole deck mounted bath mixer with pull
out hand-shower and spout




JO 071-075CR

Miscelatore lavabo con/**senza** scarico
Wash basin mixer with/**without** pop up waste




JO 081-085CR

Miscelatore lavabo prolungato con/senza scarico
Tall wash basin mixer with/without pop up waste




JO 131-135CR

Miscelatore bidet con/senza scarico
Bidet mixer with/without pop up waste




JO 052-053CR

Batteria lavabo con/senza scarico
3-hole wash basin mixer with/without pop
up waste



JO 119CR


Batteria bidet senza scarico
3-hole bidet mixer without pop up waste



Accessori / accessories




PBOX 001
Set incasso universale per miscelatori doccia
Universal Concealed Box for mixers




*
Da abbinare solo con
JO BOX010 - JO BOX015
To be completed only with
JO BOX010 - JO BOX015




JO BOX010CR
Set esterno miscelatore incasso doccia
senza deviatore
External set for concealed shower mixer
without diverter



*
Da abbinare solo con
PBOX 001
To be completed only with
PBOX 001




JO BOX015CR
Set esterno miscelatore incasso doccia
con deviatore
External set for concealed shower mixer
with diverter




*
Da abbinare solo con
PBOX 001
To be completed only with
PBOX 001


Finiture / finishes



CR
Cromo
Chrome plated



NO
Nero opaco
Matt black



Joker

Praticità e semplicità

Dall'unione di uno stile ricercato ed esigenze di comfort nasce una collezione caratterizzata da proporzioni generose che ne amplificano le funzionalità. Praticità e semplicità sono le caratteristiche che ne generano la forma.

Practicality and simplicity

A collection characterized by generous proportions that amplify its functionality is born from the union of a refined style and the need for comfort. Practicality and simplicity are the characteristics that generate its shape.



JK 071CR



^ JK 081CR



JK 071NO >



◀ JK 032NO

JK 105CR70 ^

Specifiche / specifications



JK 010-011CR
 Miselatore incasso doccia / Piastra
 Ø116 e 110 mm
 Concealed shower mixer / Wall plate
 Ø116 and 110 mm



JK 015CR
 Miselatore incasso doccia (2 uscite)
 con deviatore a pulsante
 Concealed shower mixer (2 outlets)
 with push diverter



JK 018CR
 Miscelatore incasso doccia (2 uscite)
 con cartuccia deviatore
 Concealed shower mixer (2 outlets)
 with diverter cartridge









JK 006-007CR70
 Miselatore incasso con bocca erogazione
 a muro 175 mm / 245 mm
 Concealed two-hole basin mixer with wall
 spout 175 mm / 245 mm



JK 105-104-106CR
Miscelatore incasso con bocca erogazione
a muro 178 mm / 123 mm / 248 mm
Concealed wash basin mixer with wall spout
178 mm / 123 mm / 248 mm



JK 105-104-106CR70
 Miscelatore incasso con bocca erogazione
 a muro 178 mm / 123 mm / 248 mm
 Concealed wash basin mixer with wall spout
 178 mm / 123 mm / 248 mm



JK 019CR
Miscelatore incasso doccia (3 uscite)
con cartuccia deviatore
Concealed shower mixer (3 outlets)
with diverter cartridge



JK 001CR
Miscelatore incasso vasca/doccia completo
di deviatore, bocca e set doccia
Concealed bath/shower mixer with diverter,
spout and shower kit



JK 022-023CR
 Miscelatore vasca/doccia con/senza set doccia
 Bath/shower mixer with/without shower set









JK 031CR
Miscelatore lavabo a pavimento
Free-standing basin mixer



JK 032CR
Miscelatore vasca/doccia a pavimento
Free-standing bath/shower mixer



JK 040L-041LCR
Miscelatore bordo vasca con doccia
estraibile, con/senza bocca erogazione
Deck mounted bath mixer with pull out
hand-shower, with/without spout





^ LIQ 168NO
ZSAL 135NO

LIQ 018CR >
ZDUP 094CRAG
ZSOF 034CR





Specifiche / specifications



LEQ 513CR
Miscelatore termostatico incasso doccia
Concealed thermostatic shower mixer





LEQ 518-519CR
Miscelatore termostatico incasso doccia
con deviatore 2 uscite/3 uscite
Concealed thermostatic shower mixer with
diverter 2 outlets/3 outlets




LEQ 268-268DCR
Miscelatore termostatico doccia attacco
1/2" con/senza set doccia
Thermostatic shower mixer 1/2" connection
with/without shower set



LEQ 269CR
Miscelatore termostatico doccia attacco
1/2" x 1/2" con deviatore
Thermostatic shower mixer 1/2" x 1/2"
connection with diverter



Finiture / finishes



CR
Cromo
Chrome plated




ST
Steel looking
Steel looking


Specifiche / specifications




LIQ 013CR
Miscelatore termostatico incasso doccia
Concealed thermostatic shower mixer




LIQ 513CR
Miscelatore termostatico incasso doccia
Concealed thermostatic shower mixer




LIQ 018CR
Miscelatore termostatico incasso 2 uscite
Concealed thermostatic 2 outlets




LIQ 518CR
Miscelatore termostatico incasso 2 uscite
Concealed thermostatic 2 outlets




LIQ 019CR
Miscelatore termostatico incasso 3 uscite
Concealed thermostatic 3 outlets




LIQ 519CR
Miscelatore termostatico incasso 3 uscite
Concealed thermostatic 3 outlets




LIQ 022-023CR
Miscelatore termostatico vasca/doccia
attacco 1/2" con/ *senza* set doccia
Thermostatic bath/shower mixer 1/2" connection with/ *without* shower kit




LIQ 169CR
Miscelatore termostatico doccia attacco
1/2" x 1/2" con deviatore
Thermostatic shower mixer 1/2" x 1/2" connection with diverter



LIQ 168-168DCR
Miscelatore termostatico doccia attacco
1/2" con/ *senza* set doccia
Thermostatic shower mixer 1/2" connection with/ *without* shower kit




LIQ 168E-168EDCR
Miscelatore termostatico doccia attacco
1/2" con/ *senza* set doccia, con limitatore di
portata ECO-STOP
Thermostatic shower mixer 1/2" connection with/ *without* shower kit, with flow reducer ECO-STOP




Specifiche / specifications




LIQ 468CR COULD TOUCH
Miscelatore termostatico doccia attacco 1/2" *senza* set doccia
Thermostatic shower mixer 1/2" connection *without* shower kit



LIQ 469CR COULD TOUCH - ECOSTOP
Miscelatore termostatico doccia attacco 1/2" x 1/2" con cartuccia deviatore
Thermostatic shower mixer 1/2" x 1/2" connection with diverter cartridge



Finiture / finishes




CR
Cromo
Chrome plated



ST
Steel looking
Steel looking




HG
Honey gold
Honey gold



HGSP
Honey gold spazzolato
Brushed honey gold



NO
Nero opaco
Matt black




BO
Bianco opaco
Matt white




Specifiche / specifications



EQS 022-023CR
Miscelatore termostatico vasca/doccia attacco 1/2" con *senza* set doccia
Thermostatic bath/shower mixer 1/2" connection with *without* shower kit



EQS 168-168DCR
Miscelatore termostatico doccia attacco 1/2" con *senza* set doccia
Thermostatic shower mixer 1/2" connection with *without* shower kit



Finiture / finishes




CR
Cromo
Chrome plated


Specifiche / specifications





QTV 013CR
Miscelatore termostatico incasso doccia
Concealed thermostatic shower mixer




QTV 018CR
Miscelatore termostatico incasso doccia
con deviatore 2 uscite
Concealed thermostatic shower mixer with
diverter 2 outlets



QTV 019CR
Miscelatore termostatico incasso doccia
con deviatore 3 uscite
Concealed thermostatic shower mixer with
diverter 3 outlets



Finiture / finishes



CR
Cromo
Chrome plated

Compact Box

Universale e multifunzionale

Universal and multifunction



CPT 519CR
ZDUP 095CRAG
ZSOF 099CR



◁ CPT 018HG
ZDUP 094HG
ZSOF 079HG
ZSOF 034HG


^ ZSOF079NO
ZSOF034NO
ZDUP094NO
CPM018NO

La soluzione compatta e universale per doccia e vasca.
Compact and universal solution for shower and bath.




DESIGN
SET ESTERNO
EXTERNAL SET

- Piastra:
• tonda o quadra
Manopola:
• tonda o quadra
Wall plate:
• round or square
Handle:
• round or square



BASE PER COMPACT BOX
BASE FOR COMPACT BOX

- Set incasso universale per miscelatori e termostatici compact
- 1, 2 o 3 uscite
- Attacchi da 1/2" G
- Universal concealed set for compact mixers and thermostatic mixers
- 1, 2 or 3 outlets
- 1/2" G connections



COVER ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS COVER


Istruzioni di collegamento in base al n° di funzioni necessarie
Connection instructions according to the number of required functions



GRUPPO FUNZIONALE
FUNCTIONAL GROUP

- Deviatore:
• con pulsante On/Off
Corpo miscelazione:
• con cartuccia a dischi ceramici
• cartuccia termostatica

- Diverter:
• with On/Off button
Mixer body:
• with ceramic disc cartridge or thermostatic cartridge



Set incasso universale per miscelatori e termostatici compact
Universal concealed box for compact mixers and compact thermostatic mixers

COMPLETARE IL PRODOTTO COME SEGUE:
TO COMPLETE THE PRODUCT AS FOLLOWS:



CPBOX 001
Set incasso universale
Universal concealed set



CODICE / CODE
Set esterno (es. CPM019)
External set (ex. CPM019)


Vantaggi:

- Semplice installazione
- Riduce i costi di installazione e manutenzione
- Disponibile per impianti doccia/vasca a 1, 2 e 3 funzioni (miscelatori e termostatici)
- Profondità di installazione: min 80 - max 110 mm
- Flangia anteriore regolabile in funzione dello spessore del rivestimento: 10-40 / 50 / 60 mm
- Possibilità di installazione in ogni tipo di muro e cartongesso (con fissaggio posteriore o anteriore)
- Possibilità di cambiare design e finitura in qualsiasi momento
- Possibilità di sostituire il miscelatore con il termostatico a seconda delle esigenze
- In caso di guasti, possibilità di cambiare il corpo di miscelazione e deviazione senza danneggiare muri e rivestimenti

Advantages:

- Easy to install
- Reduce installation and maintenance costs
- Available for 1,2 and 3 functions shower systems (mixers and thermostatics)
- Installation depth: min 80 - max 110 mm
- Front flange adjustable according to the thickness of the coating: 10-40 / 50 / 60 mm
- Possibility of installation in any type of wall and plasterboard (with back or front fixing)
- Design and finish can be changed at any time
- Possibility to replace the mixer with thermostatic one according to the needs
- In case of failures, repair or change the mixing body can be done without damaging tiles and wall

La soluzione compatta e universale per doccia e vasca.
Compact and universal solution for shower and bath.



Paffoni Compact Box è una soluzione in grado di soddisfare diverse esigenze sia funzionali che estetiche.

Grazie alla sua flessibilità Paffoni Compact Box è disponibile sia nella versione **miscelatore** che **termostatico**.

Set incasso universale configurabile come segue:

- 1, 2 o 3 funzioni
- con cartuccia a dischi ceramici per miscelatore compact
- con cartuccia termostatica per termostatico compact
- design:
 - tondo (Ø180 mm) o quadro (150x180 mm)

Dimensioni ridotte per avere più spazio nella vasca e nella doccia:

- Ingombro minimo fuori muro 46 mm
- Altezza della piastra 9 mm

Paffoni Compact Box is a solution able to satisfy different functional and aesthetic needs.

Thanks to its flexibility, Paffoni Compact Box is available in both **mixer** and **thermostatic** versions.


Universal concealed box configurable as follows:

- 1, 2 or 3 functions
- with ceramic disc cartridge for mixer
- with thermostatic cartridge for thermostatic mixer
- design:
 - round (Ø180 mm) or square (150x180 mm)

Smaller size to have more space in the bath and shower:

- Thickness encumbrance from the wall 46 mm
- Height of the plate 9 mm

Tecnologie / technologies



Collegamenti:

- Filettatura ingressi (calda/fredda) da 1/2" G
- Filettatura uscite (1 / 2 / 3) da 1/2" G

Sicurezza:

- Corpo in ottone stampato
- Scatola incasso a tenuta "Stagna"
- Guaina isolante sotto-piastrella in tessuto non tessuto
- In caso di guasto, le eventuali perdite non danneggiano il muro poiché vengono contenute dalla scatola e scaricate direttamente nel piatto doccia attraverso l'apposita uscita predisposta sotto la piastra.

Confort:

- Guarnizioni insonorizzanti "Anti-vibrazione"
- Tenuta a muro "Anti-condensa" con sotto-piastra

Prevista dotazione di Tappi per:

- Test pressione impianto (con tappo per protezione dell'eventuale vasca)
- Spurgo acqua fredda
- Spurgo acqua calda

Connections:

- 1/2" G inlet thread (hot/cold)
- 1/2" G outlet thread (1 / 2 / 3)

Safety:

- Brass forged body
- Concealed "Watertight" box
- Insulating sheath non-woven fabric
- In case of leakage, water will be drained by the hole in wall plate

Comfort:

- "Anti-vibration" gaskets
- "Anti-condensation" under plate


Plug provided for:

- Pressure test (plug to protect bath tube supplied)
- Cold water purge
- Hot water purge


Specifiche / specifications




CPM 013CR
Set esterno miscelatore incasso doccia
(1 funzione) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed shower mixer
(1 function) with push diverter On/Off




CPM 018CR
Set esterno miscelatore incasso doccia
(2 funzioni) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed shower mixer
(2 functions) with push diverter On/Off




CPM 019CR
Set esterno miscelatore incasso doccia
(3 funzioni) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed shower mixer
(3 functions) with push diverter On/Off




CPT 013CR
Set esterno termostatico incasso doccia
(1 funzione) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed thermostatic
shower mixer (1 function) with push diverter
On/Off




CPT 018CR
Set esterno termostatico incasso doccia
(2 funzioni) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed thermostatic
shower mixer (2 functions) with push
diverter On/Off




CPT 019CR
Set esterno termostatico incasso doccia
(3 funzioni) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed thermostatic
shower mixer (3 functions) with push
diverter On/Off




CPM 513CR
Set esterno miscelatore incasso doccia
(1 funzione) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed shower mixer
(1 function) with push diverter On/Off




CPM 518CR
Set esterno miscelatore incasso doccia
(2 funzioni) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed shower mixer
(2 functions) with push diverter On/Off




CPM 519CR
Set esterno miscelatore incasso doccia
(3 funzioni) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed shower mixer
(3 functions) with push diverter On/Off




CPT 013CR
Set esterno termostatico incasso doccia
(1 funzione) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed thermostatic
shower mixer (1 function) with push diverter
On/Off



CPT 018CR
Set esterno termostatico incasso doccia
(2 funzioni) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed thermostatic
shower mixer (2 functions) with push
diverter On/Off



CPT 019CR
Set esterno termostatico incasso doccia
(3 funzioni) con deviatore a pulsante
On/Off
External set for concealed thermostatic
shower mixer (3 functions) with push
diverter On/Off





^ MDE 018HG
ZDUP094HG
ZSOF064HG
ZSOF079HG

MDE 001NO >




Soluzioni incasso modulari per doccia e vasca.
Modular concealed solutions for shower and bath.

GRUPPO FUNZIONALE
FUNCTIONAL GROUP

- Gruppo apertura/chiusura:
a rotazione On/Off
- Corpo miscelazione:
con cartuccia termostatica
- Opening/closing group:
On/Off rotary
- Mixer body:
with thermostatic cartridge


GRUPPO APERTURA/CHIUSURA
OPENING/CLOSING GROUP

- Attacchi da 1/2"G
- 1/2"G connections



CORPO MISCELATORE TERMOSTATICO
THERMOSTATIC MIXER BODY


- Attacchi da 1/2"G
- 1/2"G connections



DESIGN
SET ESTERNO
EXTERNAL SET


- Piastre:
tonde
- Manopole:
tonde
- Wall plates:
round
- Handles:
round

INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION



MDBOX 018 + MDE 018..


- Termostatico incasso doccia/vasca:
- **2 funzioni**
 - installazione orizzontale o verticale
- Concealed shower/bath mixer:
- **2 functions**
 - horizontal or vertical installation



INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION


CON GRUPPO TERMOSTATICO SOLO A DESTRA
WITH THERMOSTATIC GROUP ONLY ON THE RIGHT

INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION




MDBOX 019 + MDE 019..

- Termostatico incasso doccia/vasca:
- **3 funzioni**
 - installazione orizzontale o verticale
- Concealed shower/bath mixer:
- **3 functions**
 - horizontal or vertical installation



INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION

CON GRUPPO TERMOSTATICO SOLO A DESTRA
WITH THERMOSTATIC GROUP ONLY ON THE RIGHT




MDBOX 000 + MDE 000..

- Termostatico incasso doccia/vasca:
- **2 funzioni**
 - con set doccia + 1 uscita supplementare
- Concealed shower/bath mixer:
- **2 functions**
 - with shower set + 1 more outlets


INSTALLAZIONE SOLO ORIZZONTALE
ONLY HORIZONTAL INSTALLATION

CON GRUPPO TERMOSTATICO SOLO A DESTRA
WITH THERMOSTATIC GROUP ONLY ON THE RIGHT



MDBOX 001 + MDE 001..


- Termostatico incasso doccia/vasca:
- **2 funzioni**
 - con set doccia + bocca erogazione
- Concealed shower/bath mixer:
- **2 functions**
 - with shower set + spout



INSTALLAZIONE SOLO ORIZZONTALE
ONLY HORIZONTAL INSTALLATION

CON BOCCA EROGAZIONE A DESTRA O SINISTRA
WITH SPOUT ON THE RIGHT OR LEFT SIDE

Elementi singoli modulari assemblati
in differenti combinazioni
Single modular elements assembled in
different configurations



Vantaggi:

- Semplice installazione grazie al telaio che unisce tutti i componenti del set incasso
- Riduce i costi di installazione e manutenzione
- Disponibile per impianti doccia/vasca a 2 e 3 funzioni (termostatici)
- Profondità di installazione:
min 75 - max 105 mm
- Possibilità di installazione in ogni tipo di muro e cartongesso (con fissaggio posteriore o anteriore)

Soluzioni incasso modulari per doccia e vasca

Paffoni Modular Box viene proposto in differenti combinazioni per soddisfare diverse esigenze funzionali.

Paffoni Modular Box è disponibile solo nella versione termostatico.

I prodotti sono configurabili come segue:

- 2 o 3 funzioni
- design tondo

Dimensioni ridotte per avere più spazio nella vasca e nella doccia:

- Ingombro minimo fuori muro 35 mm
- Altezza della piastra 8 mm

Advantages:

- Easy to install thanks to the frame that joins all the components of the built-in set
- Reduce installation and maintenance costs
- Available for 2 and 3 functions shower systems (thermostatics)
- Installation depth:
min 75 - max 105 mm
- Possibility of installation in any type of wall and plaster-board (with back or front fixing)

Modular concealed solutions for shower and bath

Paffoni Modular Box is proposed in different combinations to satisfy different functional needs.

Paffoni Modular Box is available only mixer in the thermostatic version.


The products are configurable as follows:

- 2 or 3 functions
- round design

Smaller size to have more space in the bath and shower:

- Thickness encumbrance from the wall 35 mm
- Height of the plate 8 mm


Tecnologie / technologies



Guaina isolante
Insulating sheath



Guarnizioni Anti-vibrazione
Anti-vibration gaskets



Scatola a tenuta "Stagna"
"Watertight" box

Collegamenti:

- Filettatura ingressi (calda/fredda) da 1/2"G
- Filettatura uscite (2 / 3) da 1/2"G

Sicurezza:

- Corpo in ottone stampato
- Scatola incasso a tenuta "Stagna"
- Guaina isolante sotto-piastrella in tessuto non tessuto
- In caso di guasto, le eventuali perdite non danneggiano il muro poiché vengono contenute dalla scatola e scaricate attraverso il set esterno.

Confort:

- Guarnizioni insonorizzanti "Anti-vibrazione"

Connections:

- 1/2"G inlet thread (hot/cold)
- 1/2"G outlet thread (2 / 3)


Safety:

- Brass forged body
- Concealed "Watertight" box
- Insulating sheath non-woven fabric
- In case of leakage, water will be drained by external set

Confort:

- "Anti-vibration" gaskets

Finiture / finishes




CR
Cromo
Chrome plated




ST
Steel looking
Steel looking



HG
Honey gold
Honey gold



HGSP
Honey gold
spazzolato
Brushed
honey gold




NO
Nero opaco
Matt black




BO
Bianco opaco
Matt white



Specifiche / specifications




MDBOX 018
Set incasso per miscelatore termostatico doccia/vasca (2 funzioni) - Installazione orizzontale o verticale
Concealed set for thermostatic shower/bath mixer (2 functions) - Horizontal or vertical installation





MDE 018CR
Set esterno per miscelatore termostatico incasso doccia/ vasca (2 funzioni) - Installazione orizzontale o verticale
External set for concealed thermostatic shower/bath mixer (2 functions) - Horizontal or vertical installation




MDBOX 019
Set incasso per miscelatore termostatico doccia/vasca (3 funzioni) - Installazione orizzontale o verticale
Concealed set for thermostatic shower/bath mixer (3 functions) - Horizontal or vertical installation





MDE 019CR
Set esterno per miscelatore termostatico incasso doccia/ vasca (3 funzioni) - Installazione orizzontale o verticale
External set for concealed thermostatic shower/bath mixer (3 functions) - Horizontal or vertical installation




MDBOX 000
Set incasso per miscelatore termostatico doccia/vasca (2 funzioni) - Installazione solo orizzontale
Concealed set for thermostatic shower/bath mixer (2 functions) - Horizontal installation only



MDE 000
Set esterno per miscelatore termostatico incasso doccia/ vasca (2 funzioni) - Installazione solo orizzontale
External set for concealed thermostatic shower/bath mixer (2 functions) - Horizontal installation only



MDBOX 001
Set incasso per miscelatore termostatico doccia/vasca (2 funzioni) - Installazione solo orizzontale
Concealed set for thermostatic shower/bath mixer (2 functions) - Horizontal installation only



MDE 001
Set esterno per miscelatore termostatico incasso doccia/ vasca (2 funzioni) - Installazione solo orizzontale
External set for concealed thermostatic shower/bath mixer (2 functions) - Horizontal installation only

